

Bohraufschlüsse im Bereich der Nordostdeutschen Senke  
(nach E. BERGMANN, N. HOFFMANN & W. LINDERT 1983)













## Dok. 45 Bohrung Loissin 1/70

Paläozoikum/?Neoproterozoikum

Koordinaten: H 5404583,4 R 6000816,2

Meßtischblatt 1847 Wusterhusen

5,7 m NN

Stratigraphie	Teufe (m)	Mächtigkeit		Hiatus	Fauna/ Flora	Mutter- gestein (m)	Speicher- gestein (m)	Kern (m)
		erteuft	wahr					
Zechstein 5	1834-40	6	6					
Zechstein 4	-1880	40	40					
Zechstein 3	-1995	115	115					
Zechstein 2	- 2217	222	222					42,0
Zechstein 1	- 2440	223	223					8,5
Oberrotliegend II	- 2572	132	132					22,6
Oberrotliegend I	- 3241	669	669					37,8
Unterrotliegend	- 3285	44	44					6,4
Stefanium	- 3545	260	260					33,7
Westfalium D	- 3933	388	388					57,4
Westfalium C	- 4618	586	586			ca. 200		92,4
Westfalium B	- 4809	191	191			ca. 50		26,2
Westfalium A	- 5215	406	405,5			143,5		88,7
Namurium C	Schichtlücke oder Störung				Schichtlücke oder Störung			
Namurium B	- 6175	960	960			ca. 400	103,1	124,8
Namurium A?	- 6231	56	50,8				11,8	16,3
Namurium/Viséum-Grenze	sudetische Schichtlücke				sudetische Schichtlücke			
Ober-Viséum	- 6774	543	543					60,7
Mittel-Viséum	- 6845	71	71					29,6
Unter-Viséum	- 6876	31	31				25,0	6,7
Tournaisium	altpaläozoisch/kaledonische Schichtlücke (und/oder Störung?)				altpaläozoisch/kaledonische Schichtlücke (und/oder Störung?)			
Devon								
Silur								
Ordovizium								
Kambrium								
Neoproterozoikum?	- 7105	229	229					26,3